



BootsanhängerKatalog 2013


Brenderup

Brenderup Bootsanhänger. Seien Sie unabhängig von einem Bootsplatz - und fahren Sie zu Ihrem Lieblingsee...



8 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 Minimale Belastung des Bootes, wenn es auf dem Anhänger ruht

Alle Rollen sind einstellbar und lassen sich Ihrem Boot genau anpassen. Die Kielrollen lassen sie so einstellen, dass das Boot auf dem Kiel steht. Das ermöglicht eine geringe Belastung auf dem Bootsrumpf.

2 Wasserdichte Lager mit einer 5-jährigen Garantie. Rostfreie Bremsseile

Brenderup Premium Bootsanhänger werden mit wasserdichten Lagern mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Gebremste Anhänger werden mit rostfreien Bremsseilen geliefert.

3 Einfache Bedienung des Leuchtenträgers

Der Leuchtenträger ist mit Schnappverschlüssen versehen für den schnellen und einfachen, einmannbetriebenen Anbau/Abbau des Leuchtenträgers. Während der Bootsfahrt kann man den Leuchtenträger im Kofferraum des Autos aufbewahren.

4 Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen

Die blauen Kotflügel haben eine rutschfeste Oberfläche, so dass der Kotflügel als Trittbrett benutzt werden kann.

5 Perfekte Fahreigenschaften mit Brenderup Bootsanhängern

Die Achsen sind am Fahrgestell des Anhängers mit U-Bolzen befestigt. Unabhängig vom Schwerpunkt des Bootes und des Motors, kann man immer die korrekte Stützlast erzielen, indem man die Achsenposition des Anhängers verschiebt.

6 Alle "82" Modelle haben Superrollen

Die Superrollen ermöglichen, dass Rollen und Kippvorrichtung zusammenwirken, wenn das Boot auf den Bootsanhänger gezogen wird. Die Superrollen minimieren die fürs Aufslippen benötigte Kraft und sichern, dass das Boot während der Fahrt ganz fest und gut unterstützt liegt.

Nehmen Sie sich vor preisgünstigen Nachahmungen in Acht! Viele Anbieter nennen ihre Rollen Superrollen. Nehmen Sie mit unseren Brenderup Händlern Kontakt auf, um das originale Superrollensystem vorgeführt zu bekommen.

7 Windenstand

Mehrfach einstellbare Bugstütze zur optimalen Unterstützung des Bugs. Die Anpassung an Ihr Boot bedarf lediglich eines Schraubenschlüssels. Die Winde ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

8 13-poliger Stecker mit Spiralkabel (nur bei gebremster Ausführung!)

Rückfahrleuchte standardmäßig.

9 Premium Bootsanhänger jetzt mit Abspülssystem

Bei allen gebremsten Modellen der Premium Bootsanhänger ist das Abspülssystem standardmäßig montiert. Damit ist es möglich, die Bremsstrommeln an Ihrem Bootsanhänger mit Süßwasser auszuspülen.

8114

Bootsanhänger mit Rollen, 500 kg

Ges. Maße: 479x158 cm
Max Bootslänge: 14 Fuß/4,2 m
Ges. Gewicht: 500 kg
Nutzlast: 370 kg
Bereifung: 10"
Bremsen: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303013

8115

Bootsanhänger mit Rollen, 600 kg

Ges. Maße: 479x158 cm
Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m
Ges. Gewicht: 600 kg
Nutzlast: 470 kg
Bereifung: 10"
Bremsen: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303016

8116

Bootsanhänger mit Rollen, 750 kg

Ges. Maße: 538x190 cm
Max Bootslänge: 16 Fuß/5,0 m
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 541 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 303006

8116 B

Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße: 538x190 cm
Max Bootslänge: 16 Fuß/5,0 m
Ges. Gewicht: 1000 kg
Nutzlast: 760 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303009

Bestell Nr. 303008

● 8118

Bootsanhänger mit Rollen, 750 kg

Ges. Maße: 584x190 cm
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 503 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 303010

● 8118 B

Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße: 588x190 cm
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht: 1000 kg
Nutzlast: 730 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303012

● 8218 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 588x190 cm
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 975 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303019

● 8220 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 623x190 cm
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 1020 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303021

● 8220 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1500 kg

Ges. Maße: 623x190 cm
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht: 1500 kg
Nutzlast: 1150 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303023

● 8222 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1800 kg

Ges. Maße: 652x221 cm
Max Bootslänge: 22 Fuß/6,5 m
Ges. Gewicht: 1800 kg
Nutzlast: 1400 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303027

● 8224 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 750x221 cm
Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m
Ges. Gewicht: 2500 kg
Nutzlast: 2000 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303031

Bestell Nr. 303029

● 8226 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m
Ges. Gewicht: 2500 kg
Nutzlast: 1880 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



● 8226 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m
Ges. Gewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2860 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303033

● 8230 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 915x221 cm
Max Bootslänge: 30 Fuß/8,8 m
Ges. Gewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2760 kg
Bereifung: 14"
Bremsen: Ja



2 Punkte entscheiden welchen Bootstanhänger oder Slipwagen man benötigt:

- 1. Das Gewicht des Bootes**
- 2. Die Länge des Bootes**

Hinweis: Das Gewicht eines Segelbootes liegt im Kiel. Lassen Sie sich immer bei Ihrem Bootshändler vor Ort beraten.

8116

Kanu-/Kajakanhänger

Für bis zu 8 Kanus oder 16 Kajaks
 Ges. Maße: 538x190 cm
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 541 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303005

8515

Jetskianhänger

Ges. Maße: 479x158 cm
 Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 630 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303032

8415

Schlauchbootsanhänger

Ges. Maße: 479x158 cm
 Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m
 Ges. Gewicht: 600 kg
 Nutzlast: 470 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303015

8624 TB

Kielbootsanhänger, 2500 kg

Ges. Maße: 750x221 cm
 Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m
 Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 2000 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303026

8626 TB

Kielbootsanhänger, 3500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm
 Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m
 Ges. Gewicht: 3500 kg
 Nutzlast: 2860 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303030

Bootstrolley

Mit 4 Rollen (1 Rolle mit Bremse, 3 ohne)
 Nutzlast: 1000 kg

Mit 6 Rollen (2 Rollen mit Bremse, 4 ohne)
 Nutzlast: 1500 kg



34543P Extra Rad, gebremst
 34544P Extra Rad, ungebremst

Bestell Nr. 37420901



Zubehör - Premium Bootsanhänger

- | Bestell Nr. | Zubehör |
|-------------|---|
| 27970 | Stützradkit komplett für Bootsanhänger 200x40 |
| 45333 | Stützrad extra lang für Bootsanhänger 200x45 |
| 37098401 | Führungsbügel, Satz 2 Stck. (Nur für 8116 und 8118) |
| 37098501 | Trittbrett |
| 27968 | Verzürsatz (4 Stck.) |
| 67098201 | Ersatzradhalter für Boote 14'-15' |
| 39937P | Ersatzradhalter für Boote 16'-30' |
| 29508 | Bremsreinigungskit für Knott Bremsen |
| 37095102 | Einzel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rolle) |
| 37095101 | Doppel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rollen) |
| 47009501 | U-Beschlag für Rollen 80x40 mm |
| 38091201 | Erhöhungskonsole für Kielrolle |
| 29714 | Gangway / Laufsteg für 8116 --> 8226TB |
| 29592 | Kielrollensatz für Stufen-Kiel (2 Rollen) |
| 29970 | Kielrollensatz für Stufen-Kiel (4 Rollen) |
| 45754 | Verzurrbeschlag Bootsanh. 8114-8115 |
| 47094810 | Verzurrbeschlag kurz |
| 47094811 | Verzurrbeschlag lang |
| 27972 | Stützkistensatz für Transport und Lagerung (Satz 4 Stck.) |
| 32305P | Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg |
| 32306P | Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg |
| 32307P | Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg |
| 37094402 | Querträger gebogen und schwenkbar. L=1310 mm für 16/18/20' |
| 37100911 | Querträger gebogen und schwenkbar. L=1610 mm für 22/24/26' |
| 28648 | Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8116/8118/8120. L=1310 cm |
| 29716 | Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8122. L=1610 cm |
| 37094502 | Querträger gebogen und schwenkbar, kpl. für 22'/24'/26'. L=1610 mm |
| 37100910 | Querträger gebogen für 16'/18'/20'. L=1310 mm |
| 37100012 | Stufenkielsatz für Boote mit "Air-Step" im Kiel/Rumpf.
Nur für Boote mit Superrollen |
| 37104530P | Kielbootszubehör für Serie 8000. 22 Fuß / 6,5 m |
| 37104510P | Kielbootszubehör für Serie 8000. 24 Fuß / 7,2 m |
| 37104520P | Kielbootszubehör für Serie 8000. 26 Fuß / 7,8 m |
| 15368 | Motordolly für Outboardmotoren bis 100 kg |
| 47560053P | Elektro-Winde max. 1100 kg (ohne Batterie) |
| 47560054 | Elektro-Winde max. 2500 kg (ohne Batterie) |
| 47560055 | Elektro-Winde max. 3500 kg (ohne Batterie) |
| 27971 | Werkzeugkasten für Bootsanhänger komplett - LxBxH 36x28x27 cm |
| 37361501 | Fernbedienung für Elektro-Winde |



6 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 Rollensystem

Brenderup Basic hat ein gutes Rollensystem, das das Auf- und Abkippen des Bootes erleichtert.

2 Qualitäts-Achsen

Brenderup Basic Bootsanhänger sind mit Qualitäts-Achsen ausgestattet.

3 Feuerverzinkte Metallteile

Chassis und sonstige Metallteile sind feuerverzinkt.

4 Bundesweites Händlernetz

Brenderup hat ein bundesweites Händlernetz. Dort erhalten Sie Zubehör- und Ersatzteile.

5 13-poliger Stecker mit Spiralkabel

Nur bei gebremster Ausführung.

6 Rückfahrleuchte serienmäßig

Bestell Nr. 303014

● Basic 500

Bootsanhänger, 500 kg

Ges. Maße: 479x157 cm
 Max Bootslänge: 14 Fuß/4,2 m
 Ges. Gewicht: 500 kg
 Nutzlast: 375 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303017

● Basic 600

Bootsanhänger, 600 kg

Ges. Maße: 479x157 cm
 Max Bootslänge: 14 Fuß/4,2 m
 Ges. Gewicht: 600 kg
 Nutzlast: 480 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303018

● Basic 650

Bootsanhänger, 650 kg

Ges. Maße: 585x157 cm
 Max Bootslänge: 19 Fuß/5,8 m
 Ges. Gewicht: 650 kg
 Nutzlast: 510 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303007

● Basic 750

Bootsanhänger, 750 kg

Ges. Maße: 538x189 cm
 Max Bootslänge: 16 Fuß/4,7 m
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 540 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303011

● Basic 1000

Bootsanhänger, 1000 kg

Ges. Maße: 588x189 cm
 Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
 Ges. Gewicht: 1000 kg
 Nutzlast: 730 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303020

● Basic 1300

Bootsanhänger, 1300 kg

Ges. Maße: 623x191 cm
 Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 1000 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303022

● Basic 1500

Bootsanhänger, 1500 kg

Ges. Maße: 623x191 cm
 Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
 Ges. Gewicht: 1500 kg
 Nutzlast: 1125 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303024

● Basic 1800

Bootsanhänger, 1800 kg

Ges. Maße: 652x221 cm
 Max Bootslänge: 22 Fuß/6,5 m
 Ges. Gewicht: 1800 kg
 Nutzlast: 1410 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303025

● Basic 2000

Bootsanhänger, 2000 kg

Ges. Maße: 750x216 cm
 Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m
 Ges. Gewicht: 2000 kg
 Nutzlast: 1505 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303028

● Basic 2500

Bootsanhänger, 2500 kg

Ges. Maße: 750x216 cm
 Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m
 Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 2000 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Zubehör - Basic Bootsanhänger

Bestell Nr.	Zubehör
32305P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg
32306P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg
32307P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg
27970	Stützradkit komplett für Bootsanhänger
67098201	Ersatzradhalter für Basic 500/600/650
45754	Verzurrbeschlag kpl. für Basic 500/600







Trittbrett

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.



Laufsteg

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen.



Ausspülen der Bremsen

Für gebremste Bootsanhänger ist ein Abspülsystem lieferbar, welches ein Ausspülen der Bremsstrommeln mit Süßwasser ermöglicht. Standard montiert auf alle gebremste Premium Bootsanhänger ab 1000 kg.



Führungsbügel

Durch die Führungsbügel lässt sich das Boot leicht fassen und zur Kielrolle führen; besonders bei starker Seitenströmung von Vorteil.



Stufenkiel

Das Zubehör gewährleistet, dass der Kiel beim Abladen nicht an der hinteren Kielrolle hängen bleibt.



Motorendolly

Zum Transport von Außenbordmotoren. Mit nach hinten gelagertem Schwerpunkt lässt sich der Dolly leicht rollen. Max. Belastung 100 kg.



Verzurrbeschläge

Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.



Aufbewahrung

Als Zubehör für die E-Winde ist eine Kiste für die Batterie erhältlich.



E-Winde

Warn 3700 mit drahtloser Bedienung.



E-Winde

Die Winde ist abnehmbar und kann auch auf dem Halter abgeschlossen werden.



Stufenkiel

Erhältlich mit 2 oder 4 Rollen.



Ersatzradhalterung

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.

Bestell-Nr.	Modell	Ausrüstung	Gesamt Außenmaße (LxB) cm	Max. Bootslänge Fuß/Meter	Zul. Gesamtgewicht kg	Nutzlast kg	Bremse	Achsen	Bereifung	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
BOOTSANHÄNGER												
303013	8114	Rollen	479x158	14/4,2	500	370	-	1	R10"	2E	2E	-
303016	8115	Rollen	479x158	15/4,3	600	470	-	1	R10"	2E	4E	-
303006	8116	Rollen	538x190	16/5,0	750	541	-	1	R13"	2E	4E	-
303009	8116 B	Rollen	538x190	16/5,0	1000	760	√	1	R13"	1E+1D	2E+2D	-
303008	8118	Rollen	584x190	18/5,5	750	503	-	1	R13"	2E+1D	2D+2E	-
303010	8118 B	Rollen	588x190	18/5,5	1000	730	√	1	R13"	2E+1D	2D+2E	-
303012	8218 B	Superrollen	588x190	18/5,5	1300	975	√	1	R13"	4	2D	2x4
303019	8220 B	Superrollen	623x190	20/6,0	1300	1020	√	1	R14"	4	2D	2x4
303021	8220 B	Superrollen	623x190	20/6,0	1500	1150	√	1	R14"	4	2D	2x4
303023	8222 B	Superrollen	652x221	22/6,5	1800	1400	√	1	R14"	4	2D	2x4
303027	8224 TB	Superrollen	750x221	24/7,0	2500	2000	√	2	R14"	4	2D	2x8
303029	8226 TB	Superrollen	825x221	26/7,8	2500	1880	√	2	R14"	4	2D	2x8
303031	8226 TB	Superrollen	825x221	26/7,8	3500	2860	√	2	R14"	4	2D	2x8
303033	8230 TB	Superrollen	915x221	30/8,8	3500	2760	√	2	R14"	2+2	2E	4x8
303015	8415	Schlauchboot	479x158	15/4,3	600	470	-	1	R10"	2E	4D	-
303032	8515	Jetski	479x158	15/4,3	750	630	-	1	R13"	2E	-	-
303005	8116	Kanu-/Kajak	538x190	-	750	541	-	1	R13"	-	-	-
303026	8624 TB	Kielboote	750x221	24/7,0	2500	2000	√	2	R14"	-	-	-
303030	8626 TB	Kielboote	825x221	26/7,8	3500	2860	√	2	R14"	-	-	-
303014	Basic 500	Rollen	479x157	14/4,2	500	375	-	1	R10"	2	2E	-
303017	Basic 600	Rollen	479x157	14/4,2	600	480	-	1	R10"	3	2D	-
303018	Basic 650	Rollen	585x157	19/5,8	650	510	-	1	R10"	3	2E+2D	-
303007	Basic 750	Rollen	538x189	16/4,7	750	540	-	1	R13"	3	2D	-
303011	Basic 1000	Rollen	588x189	18/5,5	1000	730	√	1	R13"	4	2E+2D	-
303020	Basic 1300	Rollen	623x191	20/6,0	1300	1000	√	1	R14"	4	2E+2D	-
303022	Basic 1500	Rollen	623x191	20/6,0	1500	1125	√	1	R14"	4	2D+2D	-
303024	Basic 1800	Rollen	652x221	22/6,5	1800	1410	√	1	R14"	4	2D+2x4D	-
303025	Basic 2000	Rollen	750x216	24/7,0	2000	1505	√	2	R13"	4	2D+2x4D	-
303028	Basic 2500	Rollen	750x216	24/7,0	2500	2000	√	2	R14"	4	2D+2x4D	-

Schmutzfänger serienmäßig

Alle Anhänger werden gemäß Rahmenrichtlinien 2007 46 EG Typgenehmigung mit Spritzschutz bzw. Schmutzfänger serienmäßig ausgestattet.

Brenderup

*”Anhänger von Brenderup
- hergestellt durch Innovation und stolze Traditionen...”*

Thule Group»

ACTIVE LIFE, SIMPLIFIED.

Thule Sp. z.o.o. ul. Przemyslowa 3, PL-64730 Wielen
Tel. (+48) 67 2532 184, fax (+48) 67 2532 211
www.brenderup.de

Händler:

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt allein bei Thule SP. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Bildern und Texten ist ohne schriftliche Zustimmung der Thule SP nicht gestattet. Thule SP kann für Schäden vor, während und nach der Transport von Gütern, Materialien, Tiere etc. nicht verantwortlich gehalten sein.