

saris[®]

LEADING
IN TRAILERS




Pearl (Aluminium)



King (Stahl)

FÜR ALLE
ARBEITEN RUND UM
DAS HAUS

Friends4U



Ringo (Aluminium)

Index

Friends4U

King Länge 206 Seite 3

Pearl Länge 206 Seite 4

Ringo Länge 255 Seite 5

Auf dem Weg zum Kunden Seite 6

Wir haben den Friends4U völlig neu entwickelt. Er ist jetzt noch stärker, noch flexibler und noch besser auf Ihren Bedarf abgestimmt. Ob leichte oder schwere Lasten, Staub, Sand oder Schutt – er trägt alles! Dieser Kraftprotz eignet sich für alle Kombinationen und Zusatzteile und ist damit flexibler als je zuvor. Ein weiterer Vorteil ist der modulare Aufbau: bei Schäden lassen sich die Einzelteile leicht ersetzen. Eine nicht nur stabile, sondern auch raffinierte Konstruktion! Dazu kommen die durchgehende Deichsel und zusätzliche Träger, die den Boden in seiner ganzen Länge stützen. Damit ist dieser Anhänger stabiler und stärker und lässt sich auf sichere Weise noch schwerer beladen. Er kombiniert auf optimale Weise Stabilität, Effizienz und Belastbarkeit!


Der Friends4U ist ein treuer Freund, der alles nur Denkbare aufnehmen kann. Damit ist keine Arbeit mehr zu schwer. Trotzdem ist er überraschend kompakt! Kein überflüssiger Ballast oder zusätzliches Volumen, sondern genau die richtigen Maße für den typisch privaten Bedarf. Mit dem Friends4U hat Saris dafür das optimale Konzept. Er ist genauso ideal für den Transport der Waschmaschine bis hin zum Abtransport von Gartenabfällen oder das Abholen von Material beim Baumarkt. Nichts ist diesem Einachser zu schwer! Natürlich ist er aus hochwertigem Material gebaut und ist die Sicherheit auf der Straße dadurch jederzeit

gewährleistet – nicht nur für Sie, sondern auch für die anderen Verkehrsteilnehmer.

Die unverwüsthliche Konstruktion ist die Basis aller Anhänger von Saris. Dank der zahlreichen Zusatzteile wird der Friends4U Anhänger zum Alleskönner: von der Abdeckplane bis zur Hochplane, vom Reserverad mit Halter bis zum multifunktionalen Schutznetz gibt es alles, was Sie sich nur wünschen können!

Friends4U King

Länge: 206



KING 75

Leicht zu verstauen (an der Deichsel sichern)



KING 75



1 Plane und Spriegel (King 100 oder 120 cm, apfelgrün oder hellgrau) (Option)



2 Ersatzrad mit Halter (Option)




3 Laufrad mit Klemme (Option)



4 Flachplane (apfelgrün oder hellgrau) (Option)



5 Diebstahlsicherung (Option)



6 Anbindepunkte (Standard)



7 Heckstützen (Option)



8 Durchgehende Deichsel und zusätzliche Träger



9 Ladungsicherungsnetz (grobe Maschen) (Option)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR




Friends4U, Typ

Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)

	King 75
Länge (A)	206
Breite (B)	115
Höhe (C)	30
Ladeflächenhöhe (D)	50
Gesamtlänge (E)	303
Gesamtbreite (F)	159
* Gesamtgewicht	750
Eigengewicht	108
Nutzlast	642
Reifengröße (Zoll)	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E
Gebremst	nein

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!



Friends4U Pearl

Länge: 206




PEARL 100



PEARL 75



1 Anbindepunkte in V-Profil (Standard)
DIN 400 daN (kg)




2 Ersatzrad mit Halter (Option)



3 Laufrad mit Klemme (Option bei ungebremsten Modelle)



4 Plane und Spiegel (100 oder 120 cm, apfelgrün oder hellgrau) (Option)



5 Durchgehende Deichsel und zusätzliche Träger



6 Ladungsicherungsnetz (grobe Maschen) (Option)



7 Laubgitter (50 cm) (Option)/ Netz für Laubgitter (Option)



8 Stossdämpfersatz (Option bei gebremsten Modelle)




9 Heckstützen (Option)



Friends4U, Typ

	Pearl 75	Pearl 100
Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)		
Länge (A)	206	206
Breite (B)	114	114
Höhe (C)	32	32
Ladeflächenhöhe (D)	50	50
Gesamtlänge (E)	303	336
Gesamtbreite (F)	159	159
* Gesamtgewicht	750	1000
Eigengewicht	115	181
Nutzlast	635	819
Reifengröße (Zoll)	13	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E	E
Gebremst	nein	ja

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!



Friends4U Ringo

Länge: 255



1 Anbindepunkte in V-Profil (Standard)
DIN 400 daN (kg)



2 Heckstützen (Option)



3 Plane und Spriegel (150 cm, apfelgrün oder hellgrau) (Option)



4 Ersatzrad mit Halter (Option)



5 Ladungsicherungsnetz (grobe Maschen) (Option)



6 Alu-Auffahrschiene, Stahl-Auffahr- und Standschiene (Option)



7 Laubgitter (50 cm) (Option)/ Netz für Laubgitter (Option)



8 Laufrad mit Klemme (Standard bei gebremsten Modelle)





9 Stossdämpfersatz (Option bei gebremsten Modelle)



Friends4U, Typ	Ringo 75	Ringo 130
Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)		
Länge (A)	255	255
Breite (B)	133	133
Höhe (C)	32	32
Ladeflächenhöhe (D)	51	54
Gesamtlänge (E)	353	386
Gesamtbreite (F)	179	188
* Gesamtgewicht	750	1300
Eigengewicht	139	193
Nutzlast	611	1107
Reifengröße (Zoll)	13	14
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E	E
Gebremst	nein	ja

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!






Der Friends4U auf dem Weg zum Kunden

Saris ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Tausende von treuen Kunden - aus vielen verschiedenen Branchen - machen sich täglich voller Vertrauen mit einem echten Saris auf den Weg. Eine Selbstverständlichkeit für jeden, der sich für Qualität entscheidet. Denn dank den gut durchdachten Konstruktionen, der robusten Bauweise, dem multifunktionellen Aufbau, hochwertigen Materialien und der äußerst benutzerfreundlichen Handhabung

macht die Arbeit nicht nur Spaß, sondern Sie wissen auch, daß ein Saris Sie niemals im Stich läßt. Einen zuverlässigeren Anhänger werden Sie schwerlich finden. Der Friends4U von Saris ist ein perfekter Anhänger, zu dem - wie auch zu allen anderen Saris-Anhängern - eine Betriebs- und Wartungsanleitung: 'Garantiebedingungen & Wartungsvorschriften' mitgeliefert wird. Damit Ihr Friends4U in perfektem Zustand bleibt - jahrein, jahraus!





Umfangreiche Garantie/
Saris, zertifiziert ISO 9001



Sicher, komfortabel und vielseitig einsetzbar. Mit dem Saris Friends4U fahren Sie voll Vertrauen los. Versteht sich von selbst! Auf jedem Untergrund und in jeder Situation können Sie sich fest auf diesen kompletten Qualitätsanhänger verlassen. Erfahren Sie es selbst!

UNSER GANZES ANGEBOT FINDEN SIE AUF WWW.SARIS.NET





STANDARD UND OPTIONALE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



Ladungsicherungsnetz
(grobe Maschen) (Option)



Spanngurt satz
(Option)
Ic=1200 daN



Anbindepunkte King
(Standard)
DIN 750 daN (kg)



Zurrhaken
(Option)



Pearl/Ringo Anbindepunkte in V-Profil
(Standard)
DIN 750 daN (kg)

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net



Ihr Saris-Händler:

Zu jedem Anhänger wird ein Heft mit dem Titel "Garantiebedingungen/Wartungsvorschriften" mitgeliefert. Lesen Sie dieses Heft vor der ersten Inbetriebnahme des Anhängers aufmerksam durch!

I // 15 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



Seit 1959 Serienproduktion von Anhängern

Saris Aanhangers produziert bereits seit 1959 Anhänger für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Unsere Fahrzeuge und deren Zubehör stehen in aller Welt täglich im Einsatz. Unsere Anhänger finden ihren Weg zum Verbraucher über ein ausgedehntes Netz von Händlern in den Beneluxländern, Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über Importeure in Dänemark, Finnland, Schweden und Israel. Von dort absolvieren sie endlose Kilometerstrecken, weltweit!

Das Saris-Sortiment umfaßt sieben Anhänger-Baureihen: Friends4U (King Stahl / Pearl und Ringo Aluminium), Woody, McAlu, Pritschenanhänger, Koffernanhänger, Auto-Mehrzweck-Transporter und Kipper. Jede Baureihe ist in einer Separaten Broschüre beschrieben. Ihre gemeinsamen Merkmale? Hochwertige Qualität, lange Lebensdauer und besonders einfacher Gebrauch.

